

## Zahnärztlich-oralchirurgischer Eingriff Was ist zu beachten?

Sehr geehrte(r)

Zu der geplanten Behandlung, die wir Ihnen im Einzelnen genau erläutert haben (Zahntfernung, Parodontalbehandlung, operativer Eingriff o. ä.) geben wir Ihnen noch einige wichtige zusätzliche Informationen und Verhaltenshinweise:

vorher:

- \* Lassen Sie das Auto bitte zuhause. Da Ihre Reaktionsfähigkeit nach der örtlichen Betäubung beeinträchtigt sein kann, sollten Sie sich fahren bzw. abholen lassen.
- \* Machen Sie uns bitte gegebenenfalls noch einmal auf bestehende allgemeine Erkrankungen, Allergien, Medikamenteneinnahme usw. aufmerksam.
- \* Stärken Sie sich evtl. durch eine kleine Mahlzeit (bitte ohne Alkohol und Bohnenkaffee), da Sie anschließend eine Zeitlang nichts essen dürfen.
- \* Bitte sehen Sie diesem Termin vertrauensvoll und ohne Angst entgegen: wir wissen um Ihr "mulmiges" Gefühl und werden Sie nach modernsten medizinischen Erkenntnissen so schonend und schmerzfrei wie möglich behandeln.
- \* Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie sie bitte noch bevor die Betäubung gegeben wird, da Sie hinterher nicht mehr viel sprechen sollten.

hinterher:

- \* Bitte nicht selbst ein Fahrzeug lenken.
- \* Bitte erst wieder essen, wenn das volle Gefühl an der betäubten Stelle wiedergekehrt ist.
- \* Bitte am Tag des Eingriffs keinen Alkohol und Bohnenkaffee (Blutungsgefahr) und nicht rauchen.
- \* Bitte die Wunde am Tag des Eingriffs nicht spülen!
- \* An den folgenden Tagen bitte sorgfältige Mund- und Zahnpflege; die Wunde jetzt auch spülen, aber nicht berühren.
- \* Wenn wir Ihnen einen Mulltupfer auf die Wunde gelegt haben, halten Sie diesen bitte etwa eine halbe Stunde unter Druck zusammengebissen fest und spucken ihn danach aus. Bei einer Nachblutung nochmals für eine halbe Stunde auf ein frisches Stofftaschentuch beißen. **Nicht spülen!**
- \* Während der ersten 2 bis 3 Stunden kann eine gute Kühlung des Wundbereichs von außen (Eisbeutel, Kühlelement o. ä.) eine eventuell auftretende Schwellung in Grenzen halten. Kühlung hilft auch gegen Nachblutung.
- \* Falls wir Ihnen ein Medikament verordnet haben, nehmen Sie dieses bitte gewissenhaft nach Vorschrift ein. Ein Abbrechen der Medikation nach eigenem Gutdünken kann Komplikationen hervorrufen.
- \* Bitte halten Sie den vereinbarten Nachbehandlungstermin ein. Bei Störungen im Wundbereich setzen Sie sich bitte sogleich mit unserer Praxis in Verbindung.

**Wir wünschen Ihnen einen guten Heilverlauf**